

EZBERLENECEK TERİMLER

SİLAHIN TANIMI: Yakın ve uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden veya niteliğini bozarak kullanılmaz hale getiren, kullanımı da çeşitli tesirlerden koruyan alet ve malzemelerdir.

TEKNİK TERİMLER:

NAMLU: Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.

ÇAP: Namlu içerisinde karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.

SET: Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır.

YİV: Setler arasındaki helezoni girintilerdir.

FİŞEK: Ateşli silahlarda kullanılan canlı ve cansız hedefler üzerinde tahribat yapan itici madde (barut), çekirdek, kovan ve kapsülden oluşan malzemeye fişek (mermi) denir.

FİŞEK YATAĞI: Atışa hazır fişegin bulunduğu yerdir.

HAZNE: Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir. (şarjörün içidir)

HATVE: Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namluda aldığı yola denir.

RAMPA: Fişegin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.

ŞARJÖR: Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yerdir.

KOVAN: Fişegin bir bölümü olup, içinde barut, ateşleme kapsülü ve çekirdeği muhafaza eden parçadır.

HARBI: Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete harbi denir.

TIRNAK: Dolu fişek veya boş kovani fişek yatağından çıkarmaya yarayan ve kovani dip tablasından kavrayan parçadır.

BALİSTİK: Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalıdır.

NİŞAN HATTI: Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta denir.

ATEŞLEME TERTİBATI: fişegin kapsülüne darbe yaparak ateşlemeyi sağlayan sistemdir.

EMNİYET TERTİBATI: Silahın kendiliğinden ya da başkaları tarafından kazaen de olsa ateş almasına engel olan tertibattır.

AÇISAL HATA: Gezin içerisindeki arpacığın konumunun bozulmasından dolayı ortaya çıkan hatadır.

DOĞRUSAL HATA: Gez ve arpacık bir bütün halinde iken arpacığın hedeften sapmasına doğrusal hata denir. Vücudun tabii titreşiminden kaynaklanır.

İLK HIZ: Çekirdeğin namlu ağzını terk ettiği andan itibaren bir saniyede aldığı yoldur

AZAMİ MENZİL: Namlu yükselişi 45 derecede iken azami barut hakkıyla merminin gidebileceği mesafedir.

TESİRLİ MESAFE: Çıplak gözle nişan alınıp isabetli atışın mümkün olduğu mesafedir.

DAĞILMA: Aynı esaslarda atış yapıldığı halde merminin aynı noktaya değil muhtelif noktalara isabet etmesidir.

TEK ATEŞLİ: Her atışın yapılması için doldurma ve boşaltmanın kullanan tarafından yapıldığı silahlardır.

YARIM OTOMATİK: İlk dolduruşun kullanan tarafından, müteakip doldurma ve boşaltmanın silah tarafından yapıldığı ve her tetik çekilişte tek mermi atan silahlardır.

TAM OTOMATİK: İlk dolduruş yapıldıktan sonra tetik çekili olduğu sürece atışa devam eden silahlardır.

GAZ GERİ TEPMELİ: Kapak takımının geri hareketinin gaz silindiri ve pistonu ile sağlanan silahlardır.

ANİ GERİ TEPMELİ: Kapak takımının geri hareketinin kovan dip tablasına yapılan basınçla temin edildiği silahlardır. **GERİ TEPMESİZ:** Namlu arkasından gazın bir kısmının geri kaçması için uygun delikler bırakılarak atış esnasında geri tepmenin ortadan kaldırıldığı silahlardır.

RAYYÜR: Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize denir.

SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

1-) Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Yakın ve uzaktan canlıları öldüren alettir.
- b) Çeşitli şekillerde kullanılarak cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
- c) Canlı ve cansızları parçalayan ve yok eden aletlerdir.
- d) Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir.
- e) Her türlü olaya veya suça karışan canlıları yaralayan veya yok eden aletlerdir.

2-) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere ne denir?

- a) Kimyasal silah b) Biyolojik silah c) Ağır silah d) Ateşli silah
- e) Otomatik silah

3-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

- a) Kesici ve delici olması b) Sinir sistemini etkilemesi c) Yakıcı olması d) Boğucu olması e) Göz yaşartıcı olması

4-) Ateşsiz silahların doğru olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kesici-Delici-Ezici b) Kesici-Yakıcı-Bayıltıcı c) Vurucu-Kırıcı-Delici d) Ezici-Bayıltıcı-Dürtücü e) Dürtücü-Vurucu-Ezici

5-) Kullanıldığında uzaktan yada yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz hale getiren, canlı organizmaları hasta eden, cansız varlıkları parçalayan ve ortadan kaldıran veya yok eden araçların tümüne..... denir.

- a) Kimyasal silah b) Biyolojik silah c) Nükleer silah d) Ateşli silah e) Silah

7-) “.....maddelerden yapılan ve yakıcı, zehirleyici,bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlarasilahlar denir.”ifadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- a) Kimyasal-Kimyasal b) Biyolojik –Biyolojik c) Biyolojik-Kimyasal d) Kimyasal-Ateşli e) Biyolojik-Ateşsiz

8- Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

- a) Kabze b) Namlu c) Sürgü d) Harbi e) Horoz

9-) Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?

- a) Çerçeve b) Namlu c) Sürgü(kapak) d) Şarjör e) Gövde

10-) Namlunun iç kısmında helezon şeklinde uzanan girintilere ne denir?

- a) Set b) Çap c) Yiv d) Namlu girintisi e) Namlu çıkıntısı

11-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan değildir?

- a) Çekirdeğe kendi eksenini etrafında dönüş verir b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar c) Çekirdeğin tahrip gücünü artırır
- d) Çekirdeğin delme gücünü artırır e) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını artırır

12-) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

- a) Gövde b) Sürgü c) Kabze d) Hazne e) Nişan Tertibatı

13-) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

- a) CZ 75 b) Toplu Tabanca c) MP 5 d) Kırıkkale e) Böyle bir emniyet yoktur

14-)Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?

- a) Toplu tabanca b) Tek atışlı tabanca c) Yarı otomatik tabanca d) Tam otomatik tab e) Uzun namlulu tabanca

15-) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya” ne denir?

- a) Yiv b) Set c) Namlu d) Tetik e) Horoz

16.Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?

- A)Gömlüksiz fişek B)Sevk fişeğiC)İrtifa fişeği D)Manevra fişeğiE)Saçma

17-) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere denir?

- a) Hazne b) Fişek yatağı c) Şarjör d) Kabze e) Rayyür

18-) Atışa hazır fişekğin işgal ettiği yere, atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de..... denir.

- a) Fişek yatağı-namlu b) Namlu –hazne c) Fişek yatağı- hazne d) Hazne-şarjör e) Rampa-fişek yatağı

19-) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?

a) Kovan atma boşluğu b) Arpacık c) Gez d) Tetik e) Tırnak

20-) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

a) Gez b) Arpacık c) Tırnak d) Tetik e) İğne

21-) Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde b) Namlu ağzında c) Horozun altında d) Fişek yatağı gerisinde e) Sürgü üzerinde

22-) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

a) Sürgü b) Namlu c) Fişek yatağı d) Gövde e) Hazne

23-) Fişek kapsülünde bulunan alev kanalı ne işe yarar?

a) Barut gazının dışarı atılmasına b) Alevin baruta intikaline c) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasına d) Barutun etkisinin azalmasına e) Hiçbiri

24-) Göz- gez- arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?

a) Yükseliş hattı b) Mermi hattı c) İsabet hattı d) Hedef hattı e) Nişan hattı

25-) Nişan hattı kaç noktanın bir araya gelmesinden oluşur?

a) 5 b) 4 c) 2 d) 3 e) 1

26-) Aşağıdakilerden hangisi nişangâh sistemidir?

a) Tetik-Tetik korkuluğu b) Gez-Arpacık c) Şarjör-Şarjör tablası d) Horoz-İğne e) Şarjör-Çerçeve

27-) Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerden değildir?

a) İğne izi b) Çıkarıcı izi
c) Tırnak izi d) Set izi e) Hiçbirisi

28-) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı elemanlarından?

a) Tırnak b) Sürgü c) Kabze d) Şarjör e) Hiçbiri

29-) Silahlarda tırnak ne işe yarar?

a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına b) Tabancanın monte edilmesine c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye

30-) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları b) Çıkarıcı yıldızı c) Tırnak d) Horoz örsü e) Top kilidi

31-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu b) Tırnak-çıkarıcı c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu d) Namlu- iğne-horoz e) Şarjör- horoz- namlu

32-) Aşağıdakilerden hangisi fişegin bölümlerinden değildir?

a) Kovan b) Namlu c) Kapsül d) Barut e) Çekirdek

33-) Kaç çeşit ateşleme tertibatı vardır.

a) 2 b) 4 c) 3 d) 1 e) 5

34-) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişek Verme Tertibatı b) Namlu c) Kovan atma tertibatı d) Emniyet tertibatı e) Ateşleme tertibatı

35-) Atış esnasında fişek yatağındaki merminin patlamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Silahın iğnesi uzundur b) Silahın yerine getiren yayı arızalıdır c) Merminin barutu fazladır
d) Merminin kapsülünde fazla yanıcı madde vardır e) Merminin kapsülü ve barutu nemli olabilir veya iğne ucu kırık / aşınmış olabilir

36-) Tırnak kırıldığında;

a) Fişek ateşlenmez b) Fişek yatağına fişek sürülmez c) Boş kovan normal olarak dışarıya atılamaz
d) Tabanca dolduruş yapamaz e) Tetik çekilemez

38-) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

a) Horoz Emniyeti b) Tırnak Emniyeti c) Mandal Emniyeti d) Kabze Emniyeti e) Tetik Emniyeti

39-) Aşağıdakilerden hangisi silahlarda bilinen emniyetlerden değildir?

a) Horoz emniyeti b) Tetik emniyet c) Sürgü emniyeti d) Şarjör emniyet e) İkaz pim emniyeti

40-) Toplu tabancalarda emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mandal Emniyeti b) Şarjör Emniyeti c) Kabze Emniyeti d) Horoz Emniyeti e) Hiçbirisi

41-) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu b) Tetik c) Horoz d) Emniyet mandalı e) Hiçbiri

42-) Çift hareketli sisteme sahip olan tabancalar hangileridir?

a) Otomatik Tabanca b) Tam otomatik tabanca c) Toplu Tabanca d) Makineli Tabanca e) Hiçbiri

43-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

ANTÖZELGÜVENLİK...

ANT

ANTÖZELGÜVENLİK...

- a)Şarjör gövdesi b)Şarjör kapağı c)Şarjör yayı d)Şarjör iğnesi e)Şarjör kapak kilidi

44-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

- a) Gerdel b) Namlu c) Yiv d) Set e) Tetik

46-) Aşağıdakilerden hangisi silah sökölürken dikkat edilecek hususlardan değildir?

- a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir b) Silah ölü bir noktaya çevrilir. c) Sürgü çekilerek namlu parmakla kontrol edilir.
d) Şarjör çıkartılır. e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

47-) Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir?

- a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir b) Silah ölü noktaya tutularak horoz düşürölür c) Sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılır e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir

48-) Aşağıdakilerden hangisi kapsölü oluşturan bir parçadır?

- a) Hatve b) Hazne c) Alev gizleyen d) Fölminat dümerkür e) Hepsi

49-)Sökölümüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökölme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur d) Önce şarjör takılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

50-) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

- a) Mermi yolu b) Atış Menzili c) Hatve d) İlk Hız e) Hiçbiri

51- Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

- a) Kriminoloji b) Kriminilastik c) Olay Yeri İnceleme d) Balistik e) Toksikoloji

52-) Yarı otomatik tabancalarda fişek yatağı hangi parça ile bitişiktir?

- a)Çerçeve b)Tetik c)Şarjör d)Namlu e)Horoz

53-) Hatve nedir?

- a) Silah kapasitesidir b) Namlu boyudur c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir d) Namlu içindeki girintilerdir
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönölş esnasında namluda aldığı yoldur

54-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere denir?

- a) İz b) Leke c) Kir d) Rayyör e) Çekirdek izi

55-) Ateşli silahlarda hazne neye denir ?

- a)Boş kovanın atıldığı yere denir b)Fişek yatağıdır. c)Atış sırası bekleyen fişegın bulunduğu yerdir
d)Fişek içerisinde bulunan barutun işgal ettiği yerdir e)Hiçbiri

56-) Kalibre nedir?

- a) Namlunun uzunluğudur. b) Namlunun Çapıdır. c) Fişegın çapıdır. d) Fişegın uzunluğudur. e) Çekirdeğın namluda aldığı yoldur.

57-) Çap nedir?

- a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir b) Yiv ve set sayısıdır c) Namlu boyudur d) Fişek yatağının çapıdır e) Silahın kapasitesidir

58-) Etkili mesafe nedir?

- a) Silahın menzili b) Merminin delme gücü c) Fişegın ilk hızı d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

59-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

- a) Yiv b) Set c) Rampa d) Hazne e) Hiçbiri

60-) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dal ına ne denir?

- a) Kriminoloji b) Balistik
c) Kalibrasyon d) Toksikoloji e) Bio-kimya

61-) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?

- a) Şiş b) Tel Fırça c) Harbi d) Kontrol çubuğu d) Hiçbiri

62-) Hangisi silah bakım türlerindendir.

- a) Günlük bakım. b) Haftalık bakım. c) Atış öncesi bakım d) Atış sonrası bakım. e) Hepsi.

63-) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?

- a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görölün parçaları değıştirilir.
c) Her zaman yapılan bakımdır d) Periyodik olarak yapılan bakımdır e) Bütölün parçalarının boyanması işlemidir.

64-) Uzman personel tarafından yapılan ve gerektiğinde parça değışen bakım aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kapsamlı bakım b) Zorunlu bakım c) Haftalık bakım d) Uzman bakım e) Atış sonrası bakım

65-) 6136 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

- a) 20 yaşını b) 21 yaşını c) 18 yaşını d) 15 yaşını e) 25 yaşını

66-) 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?

- a) 3 yıl b) 4 yıl c) 2 yıl d) 5 yıl e) 1 yıl

67-) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

- a) 20 yaş - 3 yıl b) 21 yaş - 5 yıl c) 23 yaş - 5 yıl d) 21 yaş - 6 yıl e) 18 yaş - 7 yıl

68-) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?

- a) Tetik ezme b) Horoz indirme c) Ateş etme d) Nişan alma e) Şarjör çıkarma

69-) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

- a) Aniden tetik çekmek b) Tetiği çok yavaş çekmek c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek e) Hepsi

70-) Hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?

- a) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır. b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır. c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır e) Hiçbiri

71-) Poligonda Atışa hazır atıcı neyi bekler?

- a) Silahın ısınmasını bekler b) Silahın soğumasını bekler c) Poligonun temizlenmesini bekler d) Beklemez ateş eder
e) Yetkilinin "Atış Serbest" Komutunu bekler

72-) Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

- a) Tek elle atış pozisyonu b) Çift elle atış pozisyonu c) Baş üzerinden atış pozisyonu d) Yatarak atış pozisyonu
e) Sütreden gerisinden atış pozisyonu

73-) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

- a) 25 b) 35 c) 45 d) 55 e) 65

74-) Silah taşırken dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi doğrudur?

- a) Silahın emniyete alınması zorunlu değildir. b) Silah çıplak olarak taşınabilir c) Namlu ağzı arkaya doğru olmalıdır.
d) Fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır. e) Silah yağlı bulundurulur

75-) Fişek ateş almadığında, silah sökülüp nedeni araştırılmazdan önce, silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletilmelidir?

- a) 5 sn b) 10 sn c) 15 sn d) 30 sn e) 45 sn

76-) Tabanca fişekleri, hangi unsurların birleşmesi ile oluşur?

- a) Kovan-Mermi çekirdeği-Kapsül-Barut b) Mermi-Kapsül-Barut- Kartuş c) Kovan-Mermi-Kapsül-Kartuş d) Kovan-Mermi e) Kapsül-Barut

77-) Alev kanalı silahın neresinde bulunur?

- a) Namlu b) Sürgü c) Kovan atacağı d) Fişek yatağı e) Kovan

78-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

- a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

79-) Bir tabanca fişegi kaç bölümden oluşur?

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

80-) Tetiğin bir kez çekilmesi ve basılı tutulmasıyla tüm fişekleri ateşlemesi hangi tür silahlarla yapılır?

- a) Yarı otomatik b) Tam otomatik c) Ağır ateşli silahlar d) Orta ateşli silah e) Tek ateşli silahlar

81-) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Fişege hız verir b) Çekirdeğe yön verir c) Barutun nemlenmesini önler d) Barutun ateşlemesini sağlar
e) Fişege yön verir

82-) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra her tetik çekildiğinde atış yapan tabanca hangisidir?

- a) Tek atışlı tabanca b) Toplu tabanca c) Makineli tabanca d) Yarı otomatik tabanca
e) Tam otomatik tabanca

83-) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kovan b) Barut c) Çekirdek d) Kapsül e) Mermi

84-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Silah saklanacaksa dolu olarak saklanır. b) Hedefinizin ne veya kim olduğunu tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmeyiniz.

- c) Silahın bir konuşma esnasında konuşmanın odağı haline gelmesinden sakının.
d) Silah elinizde iken her türlü şakadan kaçının.
e) Ateş etmeye karar vermedikçe, silahı asla hiçbir şeye yöneltmeyin

85-) Bir yerden bir yere bulundurma ruhsatlı silah nakledilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- a) Silahtan şarjör çıkartılarak taşınır. b) Varsa orijinal çantasında taşınır. c) Kutu veya çekmece gibi uygun bir şeyde taşınır.
d) Silah belimizde taşınır. e) Nakil için gerekli izin alınır.

86-) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?

- a) Durum görmezlikten gelinir b) Teslim alınan arkadaşına nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez e) Hiçbiri

87-) Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir?

- a) Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde taşınmalıdır.
b) Silah hep aynı pozisyonunda taşınmamalı, taşıma pozisyonu zaman zaman değiştirilmelidir.
c) Araçta silah taşıma gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaştıracak durumlar göz önüne alınmalıdır.
d) Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınması gerekir. e) Hiçbiri

88-) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?

- a-) Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter. b-) Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır.
c-) Amirin „Silah al, şarjör tak” komutuyla şarjör takılır. d-) „Nişan al ve atış serbest” komutuyla atışa başlanır. e-) Hiçbiri

89-) Atışlar hedefin üst kısmında toplanmışsa atıcı hangi hatayı yapmış olabilir?

- a) Arpacığı gezin içerisinde solda görmüştür.
b) Arpacığı gezin içerisinde üstte görmüştür,
c) Arpacığı gezin içerisinde altta görmüştür,
d) Arpacığı gezin içerisinde sağda görmüştür.
e) Arpacığı gezin içerisinde sol altta görmüştür.

90-) “Tetik Emniyeti” ne manaya gelmektedir?

- a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur
d) Tetik çekilmedikçe düşme veya çarpmayla kendiliğinden silah ateş etmez
e) Hiçbiri

91-) Doğru bir kabze kavrama nasıl olmalıdır?

- a) Doğru bir kabze kavramak için el “V” şekline getirilir.
b) Kabze “V” içine yerleştirilir.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabze kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıklıkta olmalıdır.
e) Hepsisi doğrudur.

92-) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık

93-) Aşağıdakilerden hangisi silah taşıma şekilleri için yanlıştır?

- a) Atıcı, silahını rakibin kolayca ulaşip alamayacağı, kendisinin de silahın varlığını hissedebileceği bir şekilde taşımaktadır.
b) Atıcı silahını lazım olduğu anda hızla çekebileceği bir şekilde taşımaktadır.
c) Koltuk altı kılıfta silah taşıyan atıcı, silahını, silah kullanan kolun ters tarafındaki koltuk altında taşımaktadır.
d) Silah mümkün olduğunca kılıfsız olarak taşınmalıdır.
e) Mümkün olduğunca bond çanta, naylon torba vb. türü şeyler içinde taşınmamalıdır.

94-) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?

- a) Horozlu sistem b) Horozlu iğneli sistem
c) Çakmalı sistem d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem

95-) Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruştarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horozda dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır veiçinde ileriye doğru sayesinde sağa dönerek gider.

Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- a) Silah – yatağa – horoz- kanaldan- fişek yatağı- namlu
b) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap
c) Atıcı - fişek yatağına – horoz - alev kanallarında – namlu - Yiv ve Set
d) Silah - fişek yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından - Yiv ve Set
e) Atıcı – yatağa – horoz - alev kanallarında – namlu - Yiv ve Set

96-)Silahıyla bahçedeki ağaca ateş ederken, ağaçların arkasından hiç beklemediği bir ses duyan atıcı hangi emniyet kuralını ihlal etmiştir?

- a) Fişek ateş almadığında 15-30 saniye beklenerek daha sonra müdahale edilmelidir.
- b) Aksi ispatlanana kadar bütün silahlar doludur.
- c) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
- d) Hedef ve hedef gerisinden emin olmadan atış yapılmamalıdır.
- e) Tetik parmağı atış haricinde tetik korkuluğunun dışında bulunmalıdır.

97-)Tetik çekilmediğinde kurma parçası mandalı aşağıda kalır ve çıkıntılı bölgesi, horozun girintili bölgesinin alt tarafına ve horozun düz sathına dayanarak horozun ileriye gitmesini engeller. Böylelikle horoz iğneye temas etmediğinden ateşleme gerçekleşmez.

Yukarıda tanımı yapılan emniyet hangisidir?

- a) Tetik emniyeti b) Horoz emniyeti c) İğne emniyeti d) Mandal emniyeti e) ikaz pim emniyeti

98-)Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?

- a) Kuru tetik çalışması
- b) Sürpriz atış çalışması
- c) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması d) Ayna çalışması
- e) Parayla tetik ezme çalışması

99-) Arpacığın gez içerisindeki konumunun sağa-sola veya yukarıya-aşağıya doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne ad verilir?

- a) Açılma hatası b) Paralel hatası
- c) Tetik hatası d) Nefes hatası
- e) Kabza kavrama hatası

100-) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

- a) Yarı Otomatik b) Tam Otomatik
- c) Tek Hareketli d) Çift Hareketli
- e) Toplu

101-)Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?

- a) Aniden tetik çekme
- b) Tetiği çok yavaş çekme
- c) Düzensiz tetik çekme
- d) İstinat boşluğunu almayı unutma
- e) İşaret parmağın birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme

102-)Uzun süre atış yapılmamış iç yüzeyi karıncalanmış namlunun temizlenmesi için kullanılan, fakat fazla kullanıldığında namlu içerisinde çizikler meydana getirebilen bakım aracı hangisidir?

- a) Temizlik bezi b) Bakır telli fırça
- c) Kıl fırça d) Harbi e) İnce uçlu ahşap

103-) Bu iklimde silah bakımı daha sık yapılmalıdır. Silahın gizli yüzeylerinde paslanma olabileceği düşünülmeli ve kontrol yapılmalıdır. Paslanma varsa mutlaka temizlenerek yağlanmalıdır.

Yukarıda anlatılan bakım hangi iklim şartlarında yapılması gereken bakımdır?

- a) Sıcak ve kuru iklimde bakım
- b) Sıcak ve rutubetli iklimde bakım
- c) Aşırı soğuk iklimde bakım
- d) Soğuk ve kuru iklimde bakım
- e) Aşırı sıcak iklimde bakım

104-) Aşağıdakilerden hangisi silahın hem dolduruş yapmamasına hem de boş kovani atmamasına neden olan arızadır?

- a) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
- b) Tırmak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
- c) Fişek yatağı aşırı kirlenmiş olabilir.
- d) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
- e) Çıkarıcı kırık olabilir.

105-)Solunum yolu ile vücuda girip nefes yolları ve akciğerleri tahrip etmek suretiyle solunum sistemini etkileyen gazlardır. Basınçla sıvılaştıran renksiz ve çok uçucu olan bu gazlar genellikle renksiz ve yeni biçilmiş çayır, çürümüş saman ve mısır püskülünü andıran kokuları vardır. Fazla miktarda alındığında gazla şişen akciğerler kanın serumu nedeniyle sıvı ile dolar ve oksijen eksikliği ölüme neden olur. Tanımı yapılan kimyasal silah hangisidir?

- a) Boğucu gazlar b) Sinir gazları
- c) Uyuşturucu gazlar d) Kusturucu gazlar
- e) Kan zehirleyici gazlar

106-)Çekirdeğinin ucu küt veya yuvarlak olan fişek tipine ne ad verilir?

- a) Parabellum tipi fişek
- b) Merkez vuruşlu fişek
- c) Toplu tabaca fişegi
- d) Boxer tipi fişek
- e) Browning tipi fişek

108-) İçi barutla dolu özel çekirdeksiz bir fişek türüdür. Daha çok tüfek bombalarının atılması için kullanılır. Fişek; kovanın ağzına bir tampon konarak. Bu sayede barutun dökülmesi önlenmiştir. Bu fişek türü hangisidir?

- a) Manevra fişegi
- b) Sevk fişegi
- c) Av fişegi
- d) Eğitim fişegi
- e) İşaret fişegi

112-) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır ?

- a) Çap : Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye denir.
- b) Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere denir.
- c) Yiv : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.
- d) Fişek Yatağı: Atışa hazır fişegin işgal ettiği yerdir.
- e) Set : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.

113-) Aşağıdakilerden hangisi Ateşli Silahlardaki Emniyet kurallarından değildir?

- a) Eline aldığın silahı her zaman dolu bilinmeli. Senin kontrol etmediğin tüm silahlar doludur.
- b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultulmalı.
- c) Elinizde tabanca varken birileri ile asla konuşmaya dalmayınız. Tüm dikkatiniz silaha yönelmiş olmalıdır.
- d) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanına kulak asmalı. Her zaman doğru kabul etmeliyiz
- e) Ateş etmeye karar vermedikçe, tetik korkuluğundan parmağımızı içeriye sokmamalıyız.

114-) Aşağıda Nişan Hattı en doğru olarak hangi şıkta ifade edilmiştir ?

- a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef
- b) Gez – Arpacık – Hedef
- c) Göz– Gez – Arpacık – Vurulmak istenen Nokta.
- d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez
- e) Göz - Arpacık – Gez - Vurulmak istenen Nokta

115-) Yarı otomatik tabancalarda sürgü üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz ?

- a) Gez
- b) Tırnak
- c) Arpacık
- d) Kabze
- e) Kovan Atma Boşluğu

116-) Aşağıdakilerden hangisi tırnağın görevlerinden biridir?

- a) Sürgüyü tutar
- b) Kovan atma boşluğundan fişek ya da kovani dışarı atar
- c) Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile geriye gelmesini sağlar
- d) Fişegi ateşler
- e) Fişek yatağında fişek olduğunu ikaz eder

118-) Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?

- a) Horoz
- b) Gez
- c) Arpacık
- d) Tetik
- e) Hedef

120-) Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- a) Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir.
- b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
- c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
- d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
- e) Hiçbiri

121-) Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Fişek çekirdeğine hız kazandırır.
- b) Şarjördeki fişekleri yukarı basar.
- c) Horozu tekrar kurar.
- d) Sürgünün geride kalmasını sağlar.
- e) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir.

122-) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Mandal emniyeti
- b) Horoz emniyeti
- c) Kabza emniyeti
- d) Tetik emniyeti
- e) Şarjör emniyeti

123-) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?

- a) İyi nişan alan
- b) Hedefi vuran
- c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
- d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
- e) Kendi kurallarına göre atış yapan

124-) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?

- a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir.
- b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
- c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
- d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
- e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir.

125-) Kırkkale tabancanın diğer birçok tabancalardan en önemli farklılığı aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

- a) Emniyet mandalının bulunması
- b) Şarjörün bir silah olması
- c) Silah emniyet mandalı, emniyette iken dolduruş yapılabilmesi
- d) Silah emniyet mandalı, emniyette değilken dolduruş yapılabilmesi
- e) Silah emniyet mandalının silahın çerçevesinde bulunması

126-) Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?

- a) Hedefin üstünde
- b) Hedefin altında
- c) Hedefin sol kısmında
- d) Hedefin ortasında
- e) Hedefin sağında

127-) Silah ile ilgili emniyet tedbirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Silahın her zaman dolu olabileceğini kabul ederek hareket etmek
- b) Namlunun daima emniyetli bir noktaya çevrildiğinden emin olmak
- c) En iyi atıcı atış emniyetine dikkat eden atıcıdır
- d) İhtiyaç olmayan durumlar hariç silah fişek yatağına fişek sürülmeden taşınmalıdır
- e) Hepsi

128-) "Tetik emniyeti" ne manaya gelmektedir?

- a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir
- b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir
- c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur
- d) Emniyet açık iken, tetik çekilmedikçe düşme, çarpma veya horozun kurulu durumdan kurtulup düşmesi ile kendiliğinden ateş almaması durumudur
- e) Hiçbiri

129-) Atış sırasında fişek yatağında fişek mevcut iken, tabanca ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- a) Namlu hedeften ayrılmadan, en az 30 saniye beklenir. Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
- b) Namlu hedeften ayrılmadan, beklemeye gerek yoktur. Fişek dışarıya alınır
- c) Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
- d) Atış olana kadar tekrar tekrar tetiğe basılır
- e) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır

130-) "Yarı otomatik tabancalar" ifadesinde "yarı otomatik" olma özelliği ne anlama gelmektedir?

- a) Tetiğe bir kere basışta şarjörün yarısının boşaltılması anlamındadır
- b) Kendiliğinden dolduruş yapan tabancaları ifade eder
- c) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi anlamındadır
- d) Tetik bir kere çekildiğinde bırakmamak kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitene kadar atışın devam etmesidir
- e) Hiçbiri

131-)Atıcı atış poligonunda hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefinin yanına gider?

- a) Hedef Kontrol
- b) Atış Kes
- c) Atış Serbest
- d) Şarjör Tak
- e) Dolduruş Yap

132-)Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet kurallarından değildir?

- a) Atış amirinin izni ve denetiminde atışlar yapılır.
- b) Atışla ilgili bütün hazırlıklar hazırlık hattında yapılır.
- c) Silah ve fişek ayrı yerlerde, kilitli bir çekmecede veya ilk bakışta görülmeyen bir yerde saklanmalıdır.
- d) Atış yapıp hedefini kontrol eden atıcılar temizlik hattına geçerek silahlarını temizlerler.
- e) Alış hattında tehlikeyi gören herkes "Atış Kes" komutunu vermeye yetkilidir.

133-)Silahın her türlü hava koşullarında iyi bir şekilde korumasını ve çalışmasını sağlayan silah yağına ne ad verilir?

- a) Namlu Temizleyici Yağ
- b) Pas Sökücü Yağ (Solvent)
- c) Koruyucu Yağ
- d) Yağ Temizleme Spreyi
- e) Silah Vazeline

137-)Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?

- a) Horoz emniyeti
- b) Kabza emniyeti
- c) Şarjör emniyeti
- d) İkaz emniyeti
- e) Mandal emniyeti

138-)Tabancanın iğnesi kapsüle darbe yaptıktan sonra patlama meydana gelmediyse aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden değildir?

- a) Namlu ölü noktadan başka bir yöne çevrilmemelidir
- b)Şarjör tabancadan çıkartılmalıdır
- c)Namlunun ucundan içine bakılarak namlu kontrol edilmelidir

d)şarjör çıkartılarak fişek yatağındaki fişek çıkartılmalıdır

e)Çıkartılan fişegin patlama olasılığı olduğu düşünülerek hareket edilmelidir

139-) Mp5 makineli tabancada aşağıdaki hangi çap ve uzunluktaki fişekleri atmaktadır?

a) 9-22mm b) 9-19mm c) 7,62-51mm

d) 38 mm e) 45 mm

140-)Fişeklerin çaplarının belirlenmesinde kullanılan “ 9x19” ifadesinde “19 mm” neyi ifade eder?

a) Çap b) Boy c) Fişek boyu

d) Namlu boyu e) Kovan boyu

141-) Tek hareketli (Single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir.

b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.

c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi özelliğidir.

d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.

e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliğidir.

SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ SORULARI CEVAP ANAHTARI									
1	D	31	A	61	C	91	E	121	E
2	D	32	B	62	E	92	E	122	C
3	A	33	C	63	B	93	D	123	D
4	A	34	E	64	A	94	D	124	D
5	E	35	E	65	B	95	C	125	C
6	C	36	C	66	D	96	D	126	C
7	A	37	A	67	B	97	B	127	E
8	D	38	B	68	A	98	C	128	D
9	C	39	C	69	E	99	A	129	A
10	C	40	E	70	D	100	D	130	C
11	E	41	D	71	E	101	E	131	A
12	A	42	C	72	C	102	B	132	C
13	E	43	D	73	C	103	B	133	C
14	E	44	A	74	D	104	C	134	D
15	C	45	C	75	C	105	A	135	B
16	A	46	C	76	A	106	E	136	E
17	A	47	D	77	D	107	E	137	D
18	C	48	D	78	D	108	B	138	C
19	D	49	B	79	D	109	A	139	B
20	D	50	B	80	B	110	C	140	E
21	D	51	D	81	D	111	E	141	A
22	A	52	B	82	D	112	E	142	C
23	B	53	E	83	D	113	D	143	
24	E	54	D	84	A	114	C	144	
25	B	55	C	85	D	115	D	145	
26	B	56	B	86	C	116	C	146	
27	D	57	A	87	B	117	B	147	
28	A	58	A	88	B	118	C	148	
29	A	59	E	89	B	119	C	149	
30	B	60	B	90	D	120	A	150	

