

SİLAH NOTLARI

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK ADAYLARININ SORUMLU OLDUĞU BİR KONUDUR, SİLAHSIZ ADAYLAR BU KONUDAN SORUMLU DEĞİL SINAVDA 25 ADET SORU SORULMAKTADIR VE HER SORU 2 PUANDIR.

SİLAH: Yakın ve uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden veya niteliğini bozarak kullanılmaz hale getiren, kullananı da çeşitli tesirlerden koruyan alet ve malzemelerdir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar 5 yıl süre ile taşıma yada bulundurma silah ruhsatı alabilirler. Ruhsatı olmayan kimse silah taşıyamaz ve bulunduramaz.

SİLAHLAR ATEŞLİ- ATEŞSİZ-BİYOLOJİK KİMYASAL SİLAHLAR ve NÜKLEER SİLAHLAR OLMAK ÜZERE 5 ANA BAŞLIK ALTINDA SINIFLANDIRILIR.

1-ATEŞLİ SİLAHLAR: Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlara **ateşli silahlar** denir. Ateşli silahlar kendi aralarında 2'ye ayrılır:

A-Ağır Ateşli Silahlar: Birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtalar yardımıyla kullanılabilen tahrip gücü yüksek, uzun menzilli ağır silahlardır. (Top, Obüs, Ağır Havan vb.)

B-Hafif Ateşli Silahlar: Bir kişi tarafından kullanılabilen, isabet oranının yüksek, menzilinin ve tahrip gücü az olan silahlardır. Tabanca,makinalılar, **Hafif ateşli silahlar da kendi arasında 2'ye ayrılır bunlar :**

Uzun Namlulu Hafif Ateşli Silahlar (Harp(savaş) Tüfekleri, Av Tüfekleri)

Kısa Namlulu Hafif Ateşli Silahlar (Tek atışlı tabancalar, toplu tabancalar, makinalı tabancalar, havalı tabancalar, işaret tabancaları, gaz tabancaları, otomatik tabancalar (kendi arasında tam otomatik ve yarı otomatik olarak 2'ye ayrılır.))

2-ATEŞSİZ SİLAHLAR: 6136 Sayılı kanunun 4. mad. Ateşsiz silahlar ; kama,hançer,şişli baston,sustalı çakı,kılıç,kasatura,sivri ve oluklu bıçak, boğma teli, muşta dır. Kendi arasında 3'e ayrılır.

- **Delici Silahlar;** Şiş, süngü.
- **Kesici Silahlar;** Bıçak, kama, hançer, saldırma ,sustalı çakı, şişli baston
- **Ezici Silahlar;** Gürz, topuz, çekiç, muşta, boğma teli ve zinciri

3- BİYOLOJİK SİLAHLAR; Genel olarak askeri amaçlı kullanılan mikrop ve virüslerin yayılmasıyla, kullanıldığı bölgede hastalıkların bulaşmasına yol açan kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olabilen silahlara biyolojik silahlar denir.

4-KİMYASAL SİLAHLAR; Kimyasal özelliği nedeni ile öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, hayvan, bitkiler ve metaller üzerinde etkili olan katı, sıvı, gaz haldeki maddelere kimyasal silah denir.

5- NÜKLEER SİLAHLAR; Bir atomun parçalanması (fizyon) yada iki atomun birleştirilmesi (füzyon) halinde açığa çıkan enerjiden yararlanılarak yapılan silahlara denir.

GENEL EMNİYET KURALLARI

- Silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutun.
- Elinize aldığınız her silahın önce boş olduğundan emin olun.
- Silahı emniyetli kullanmayı öğrenin.
- Tabancaya her zaman doluymuş ve tetik çekildiğinde ateş etmeye hazırmış gibi davranın.
- Ateş etmeye hazır olana kadar tetik parmağını tetikten uzak tutun.
- Namlu ağzından içeriye doğru asla bakmayın ve namluyu vücudunuza doğru asla yöneltmeyin.
- Silah elinize iken her türlü şakadan kaçınin.
- Ateş etmeye karar vermedikçe, silahı asla hiçbir canlıya yöneltmeyin.
- Hedefinizin ne veya kim olduğunu tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmeyin.
- Silahı asla dolu durumda saklamayın
- Silahınızı her zaman çocuklardan ve yetkili olmayan kişilerden uzak tutun.
- Ateş etmeden önce veya atış sırasında asla ilaç ve alkol kullanmayın.
- Silahınızı boş taşıyın.
- Silahı başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakmayın

SİLAHLA GİRİLEMEYECEK YERLER

- Duruşmalarda Mahkeme Salonlarında(Adliye)
- Hasta hanelerin Psikiyatri bölümlerinde, Akıl Hastanelerinde
- Ceza ve Tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde.
- Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarında,
- Eğitim ve öğretim kurumlarında
- Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında.
- İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde.
- Sendikalarda ve derneklerde ve bunların eklentilerinde.
- Her türlü spor ve spor karşılaşması ve yarışmalarında.
- Kanuna uygun veya uygun olmayan Grev ve Lokavtlarda .
- TBMM lise ana bina ve Meclis başkanınca belirlenen yerlerde.
- Oy verme günü görevli kolluk kuvvetlerinden başka kimse silah taşıyamaz.

TABANCANIN PARÇALARI

- 1-Çerçeve (Gövde)
- 2-Sürgü (Kapak)
- 3-Namlu
- 4-Şarjör
- 5-İcra Yayı ve İcra mili (Yerine getiren yay ve mili)

1-ÇERÇEVE (Gövde): Silahın söküldükten sonra en büyük parçasını oluşturan çerçeve takımı içerisinde tetik manivelası, tetik, tetik korkuluğu, horoz, horoz düşürme parçası, kabza, çıkarıcı ve şarjör mandalı bulunmaktadır.



- a) **Tetik manivelası** Tetik ile horozun arasındaki irtibatı sağlayan parçaya denir.
- b) **Tetik** Geriye doğru çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde horozun kurulmasını ve düşmesini sağlayan parçaya denir. **Tek hareketli silahlarda horozun sadece düşmesini sağlar**
- c) **Tetik korkuluğu** Çerçeve üzerinde tetiği muhafaza altına alan metale denir.
- d) **Horoz** Kurulu vaziyetten kurtulup iğneye veya direk kapsüle çarpmasıyla ateşlemeyi gerçekleştiren parçaya denir.
- e) **Horoz düşürme parçası** Tetik çekilmesi ve tetik manivelasının horoz düşürme parçasına baskı yapması sonucu horozun düşmesini sağlayan parçadır.
- f) **Kabza** Silahı düzgün olarak tutabilmek için elin yapısına uygun olarak üretilmiş çerçevenin aşağıya doğru uzanmış parçasıdır.
- g) **Çıkarıcı** Ateşlemeden sonra, sürgü, sürgü kovani ile birlikte geriye doğru gelirken kovani çarparak kovani atma boşluğundan dışarıya atılmasını sağlayan parçaya Çıkarıcı denir. **TOPLU TABANCALARDA TIRNAK, ÇIKARICI YOKTUR**
- h) **Şarjör Mandalı** Şarjörü silahta tutmaya yarayan mandala denir.

2-SÜRGÜ TAKIMI Ateşleme esnasında silahın hareketli parçasıdır. Sürgü takımı içerisinde gez, arpacık, kovani atma boşluğu, tırnak, emniyet mandalı, iğne ve yayı bulunmaktadır.



- A.Geç – Arpacık** sürgünün üzerinde yer alan geç ve arpacık ateşleme esnasında atıcının daha rahat nişan almasını sağlar.
- B.Kovani atma boşluğu** boş kovani atıldığı yerdir. Genellikle silahların sağ taraflarında bulunmalarına karşılık bazı silahlarda, Ruger marka silahlarda olduğu gibi, sağa yakın üst kısımda bulunur.
- C.Tırnak** Silahın sağ tarafında bulunur. Kovani dip tablasına takılarak atıştan sonra kovani sürgü ile beraber geriye gelmesini sağlar
- D.Emniyet mandalı** Silahın ana emniyetlerinden en güvenilir olanıdır. Sürgü üzerinde çift taraflı ve tek taraflı olabileceği gibi çerçeve üzerinde de bulunan silahlar vardır.

E.İğne ve yayı Sürgünün gerisinde ve iç tarafında bulunur. Horozun değmesiyle kovan dip tablasına çarparak fişegin ateşlemesini gerçekleştirir. İğne yayı ise horozun çarpması ile ileriye doğru giden iğnenin geri gelmesini sağlar.

F.İcra yayı ve mili Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar. İcra yayının içerisinde bulunan pim ise sürgünün geri gelmesi esnasında sıkışan yayın sağa ve sola esneme yapmadan aynı hat üzerinde sıkışmasını sağlar.

3-NAMLU Namlu Ateşleme esnasında çekirdeğe yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya Namlu denir.



Rampa: Fişegin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.

Çap: Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye **Çap** denir.

Yiv ve Setler: Yiv ve setler namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır.

Yiv; “namlunun iç kısmındaki helezon şeklinde açılan girintilere” denir.

Set; “yivlere karşı namlunun iç kısmında bulunan çıkıntılara” denir.

Rayyür; Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize denir.

Hatve; Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namluda aldığı yola denir.

Dirsekli kurs(çene, bilezik); Hareketli namlulu silahlarda bulunurlar. Silaha yüksek güç kazandırmak amacı ile konulmuştur.

Fişek yatağı; Namlunun en gerisinde bulunan biraz daha geniş ve **atışa hazır fişegin işgal ettiği** yerdir.

İlk hız : Fişek çekirdeğinin namluyu terke ettiği andaki hızdır. Bu m/sn. olarak belirtilir

Hazne; Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere denir.

4-ŞARJÖR: Silaha fişek takviyesi yapan parçaya Şarjör denir. Şarjörün parçaları şunlardır.



▪ **Şarjör türü (gövdesi)** Fişegin içine yerleştiği metal kısımdır.

- **Gerdel yayı** Gerdeli yukarı iterek her fişğin fişek yatağına rahatça geçişini sağlar
- **Gerdel Şarjör yayının** üst kısmında bulunur ve fişekler üzerine yerleştirilir.
- **Şarjör kapağı** Şarjör tüpünün ve yayının alt tarafında bulunan ve fişeklerin şarjör içerisinde muhafazasını sağlayan parçadır.
- **Şarjör kapak kilidi** Şarjör tüpü, şarjör yayı ve şarjör kapağını bir arada tutan, şarjörün sökülmesini ve parçaların birbirine kilitlenmesini sağlayan en küçük parçadır. Kapağın kazaktan çıkmasını önler.

5-İCRA YAYI ve MİLİ: Atış sonrası barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar. **İcra mili** İcra yayının içerisinde bulunan pim ise sürgünün geriye gelmesi esnasında sıkışan yayın sağa ve sola esneme yapmadan aynı hat üzerinde sıkışmasını sağlar.



TABANCALARDAKİ TERTİBATLAR

- 1-Nişan Tertibatı
- 2-Ateşleme Tertibatı
- 3-Kovan Atma Tertibatı
- 4-Emniyet Tertibatı

1-NİŞAN TERTİBATI : Silahla atış yaparken hedefi sağlıklı vurmaya yarayan tertibata Nişan Tertibatı denir. Silah üzerinde nişan tertibatını oluşturan elemanlar gez ve arpacık ile sınırlıdır.

Nişan Hattı : Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta nişan hattı denir.

Nişan hattı en doğru olarak **Göz-Gez-Arpacık-Vurulmak istenen nokta** ile ifade edilir.

Gez: Namlunun geri kısmında, fişek yatağına isabet eden bölgesi üzerinde veya sürgünün bu bölgeye yakın yerin üzerinde bulunan ve arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertikli kısımdır.

Arpacık: Namlunun en ileri bölümünde, namlu ağzına yakın, sürgü veya namlu üzerinde bulunan ve nişan alırken gezle beraber göz ile hedef arasında aynı çizgi üzerine getirilen küçük çıkıntıdır.

DOĞRU NİŞAN HATTI: GÖZ, GEZ, ARPACIK, HEDEFTEN OLUŞUR
DOĞRU NİŞANDA ARPACIK NET, HEDEF BULANIK GÖRÜLMELİDİR

2-ATEŞLEME TERTİBATI Silahta fişğin ateşlemesini sağlayan tertibata Ateşleme Tertibatı denir.

Silahlarda ateşleme tertibatının elemanlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz.

- Tetik
- Horoz
- İğne
- İğne yayı
- **Horozlu sistem** Bu özellikteki tabancalarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır. Kapsüle horozun ucundaki pim ile baskı yapılarak ateşleme gerçekleşmektedir.
- **İğneli Sistem** Bu silahlarda silahın ateşlemesi için horoz bulunmamaktadır. Bu özellikteki silahlarda iğne yayı daima sıkışmış ve iğne geride atışa hazır halde beklemektedir.

- **Horozlu İğneli Sistem** Ateşlemeyi gerçekleştiren hem horoz hem de iğne vardır. Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur.

2-KOVAN ATMA TERTİBATI Ateşleme gerçekleştikten sonra kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata Kovan atma tertibatı denir.

3-EMNİYET TERTİBATLARI:

A. Ana Emniyetler

Ana emniyetler 3 grupta ele alınmaktadır.

1) Mandal(parmak)Emniyeti : Sürgünün üzerinde bulunan emniyet mandalları ve çerçevenin üzerinde bulunan emniyet mandallarıdır.

2) Şarjör Emniyeti : Bu emniyet sisteminde temel amaç şarjör takılmadığı sürece ateşleme süresinin çalışmamasıdır.

3) Kabza Emniyeti : Uzun namlulu silahlarda bulunmayan kabza emniyeti, bazı otomatik tabancalarda mandal emniyetine ilave olarak konulmuştur.

B.Yardımcı emniyetler

1)Horoz Emniyeti: Horozun altında iki çentik bulunur. Horozu kurarken horozun takıldığı ilk çentik horoz emniyet çentiği ve ikinci çentik ise kurma çentiğidir.

2)İğne Emniyeti : İğne emniyeti iki parçadan oluşmaktadır. Birincisi iğne emniyeti tulumbası, ikincisi ise iğne emniyet kanadıdır. İğne emniyet tulumbasının görevi iğneyi kilitleyerek iğne ucunun iğne yuvasından dışarı çıkmasını engellemektir.

3) Tetik Emniyeti : Tetik çekirdekli kurma parçası mandalı yukarıya doğru yükselir ve çıkıntısı, horozdaki girintinin tam olarak karşısına denk geldiğinden horoz ileriye doğru tam gider ve ateşleme gerçekleşir.

4) İkaz Pim Emniyeti : Sürgünün hemen gerisinde bir işaret pimi bulunmaktadır. Tabanca boş iken bu pim kendi yayı vasıtasıyla içeriye doğru itildiğinden, dışarıdan bakıldığında küçük bir çıkıntısı görülür. Ancak fişek yatağında fişek varken, fişegin dip tablasının ikaz pimini itmesi ile pim kolayca hissedilecek şekilde dışarıya doğru çıkar.

FİŞEKLER

Fişegin Tanımı Ateşli silahlarda canlı ve cansız hedefler üzerinde tahrip yapmak maksadıyla kullanılan çekirdek, barut, kapsül ve kovandan oluşan parçaların tümüne **Fişek** denir.

FİŞEK Çekirdek, barut, kapsül ve kovan olarak 4 parçadan oluşur

9x19 fişegin açılımı Mermi çapı 9mm, Kovan boyu 19mm

BALİSTİK: Fişegin ateşlenmesiyle fişek çekirdeğinin namludan çıkıp hedefi vurmasına kadarki hareketlerini, hedef üzerindeki tahribatı ve fişegin bu hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenmesidir.

Başka bir ifade ile Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalıdır .

TABANCANIN SÖKÜLMESİ

- 1 şarjör yerinden çıkarılır
- 2 namluyu emniyetli bölgeye çevir ve namlunun dolu olup olmadığı kontrol edilir
- 3 kapak takimi çıkarılır
- 4 namlu ileri ve aşağıya doğru çekilerek kapaktan çıkartılır

TABANCANIN TAKILMASI

Sökme işleminin tersine uygulanarak parçalar sırasıyla takılır.

Silah bakım türleri basit bakım, kapsamlı bakım, yıllık ve periyodik bakım, değişik iklim şartlarında bakım

Silah bakım zamanları günlük bakım, haftalık bakım, atış öncesi bakım, atış sonrası bakım ve yıllık bakım dır. **Yıllık bakım silahın sökülebilir tüm parçalarının sökülerek ve gerekirse temizleme ve gerekli görülen barçalarının değiştirildiği bakımdır.** bu bakım bizzat **silah uzmanları tarafından** yapılması gereken bakımdır.

SİLAH TEMİZLİĞİNDE GEREKLİ MALZEMELER

- **Harbi:** Ucuna bez veya fırça takılabilen namlu içinin yiv ve set aralarının temizliğinde kullanılan ince demir veya plastik çubuktur.
- **Temizleyici yağ;** Kurşun çözücü yağ, pas çözücü (solvent) yağ, namlu temizleyici yağ, vazelin
- **Koruyucu yağ;** Özel silah yağlarıdır, namlu iç, in özel yağ, Gres yağı silahların uzun süre kullanılmayacağı durumlarda kullanılır.
- **Temizlik bezi**
- **Kıl fırça, bakır fırça, silahın elle ulaşılacakları yerleri temizlemek için ince bir çubuk,**
- **Tornavida** (kabza kapaklarını sökmek vs için)

TEMEL ATIŞ TEKNİKLERİ

- Duruş, Pozisyon Kabza kavrama
- Nişan alma (göz gez arpacık ve hedefin hizalanması)
- Konsantrasyon (arpacığa odaklanma ve arpacığı net görme)
- Nefes kontrolü (tetik boşluğu alındıktan sonra nefes turulur)
- Tetiğin ezilmesi (hızlı olmayacak şekilde)
- Horozun düşürülmesi
- Patlama anında pozisyonun bozulmaması
- Dinlenme pozisyonuna geçme (**yere doğru 45 derece açı ile tutulur silah**)

TABANCALARDAKİ ARIZALAR VE SEBEP/SONUÇLARI

- **Namluya fişek sürülememesi,** silahın ateş almaması, boş kovanın dışarıya atılamaması sialah ta tutukluluk ortaya çıkarır.
- **NAMLUYA FİŞEK SÜRÜLEMİYOR İSE** şarjör yerine oturmamıştır, şarjör veya yayı hasarlıdır, fişek hasarlıdır, fişek yatağı kirlidir, yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiştir, toz, kum gibi maddeler mekanizmanın hareketini engellemektedir.
- **TETİK ÇEKİLDİĞİ HALDE SİLAH ATEŞ ALMIYOR İSE** iğne veya iğne yayı kırıktır, iğne kısa veya iğne yayı esnekliğini kaybetmiştir, iğne kapsüle çarptığı halde ateş almıyor ise fişek bozuktur
- **ATEŞTEN SONRA BOŞ KOVAN DIŞARI ATILMIYOR İSE** Fişek yatağı kirlidir, tırnak veya tırnak yayı hasarlıdır

TOPLU TABANCA

Genellikle toplu tabancalar 6 adet fişek aldığından halk arasında bu silaha **Altıpatlar** denilir.

Toplu tabancaların genellikle emniyet kilidi yoktur tetik çekildiği anda ateş alır

Toplu tabanca tek hareketli ve çift hareketli kullanım olanağı sunan mekanizmaya sahiptir.

Tek hareketli yani fişegin ateşlenmesi için horozun elle kurulması ve horoz kurulduktan sonra tetiğe baskı yapılması gerekir ve **çift hareketli** yani tetiğe baskı ile horoz kurulur (birinci hareket) ve tetiğe yapılan baskı sonucu horoz kurulu durumdan kurtulur ve fişege doğru düşer (ikinci hareket)

ATIŞ POLİGONUNDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Poligona alkollü olarak girmek ve atış yapmak yasaktır.
- Atışı idare eden görevli emir verinceye kadar, atıcı cephane dağıtma yerinden cephane alamaz ve cephane ile ilgili görevli de cephane veremez.
- Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.
- Silahlar, sadece atışı idare eden görevlinin komutu üzerine doldurulur.
- Atışı idare eden görevli atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp “DOLDUR” ve “ATIŞ SERBEST” komutunu verinceye kadar herhangi bir atış noktasından atış yapılamaz.
- Atış görevlisi tarafından kontrol ve muayeneden geçip, boş ve emniyetli durumda olduğuna kanaat getirilmeyen hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılamaz.
- Emniyette olsun veya olmasın, silah, atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınamaz.
- Sıcak namlulu bir silahın namlusunda fişek bırakılamaz.
- Atış hattının gerisinde silah kurulamaz ve doldurulamaz.
- Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölmede gerçekleştirilir. Bu bölüme, görevlilerden başkası giremez.

EZBERLENECEK TERİMLER

SİLAHIN TANIMI: Yakın ve uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden veya niteliğini bozarak kullanılmaz hale getiren, kullananı da çeşitli tesirlerden koruyan alet ve malzemelerdir.

TEKNİK TERİMLER:

NAMLU: Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.

ÇAP: Namlu içerisinde karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.

SET: Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır.

YİV: Setler arasındaki helezoni girintilerdir.

FİŞEK: Ateşli silahlarda kullanılan canlı ve cansız hedefler üzerinde tahribat yapan itici madde (barut), çekirdek, kovan ve kapsülden oluşan malzemeye fişek (mermi) denir.

FİŞEK YATAĞI: Atışa hazır fişegin bulunduğu yerdir.

HAZNE: Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir. (şarjörün içidir)

HATVE: Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namluda aldığı yola denir.

RAMPA: Fişğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.

ŞARJÖR: Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yerdir.

KOVAN: Fişğin bir bölümü olup, içinde barut, ateşleme kapsülü ve çekirdeği muhafaza eden parçadır.

HARBİ: Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete harbi denir.

TIRNAK: Dolu fişek veya boş kovani fişek yatağından çıkarmaya yarayan ve kovani dip tablasından kavrayan parçadır.

BALİSTİK: Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalıdır.

NİŞAN HATTI: Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta denir.

ATEŞLEME TERTİBATI: fişğin kapsülüne darbe yaparak ateşlemeyi sağlayan sistemdir.

EMNİYET TERTİBATI: Silahın kendiliğinden ya da başkaları tarafından kazaen de olsa ateş almasına engel olan tertibattır.

AÇISAL HATA: Gezin içerisindeki arpacığın konumunun bozulmasından dolayı ortaya çıkan hatadır.

DOĞRUSAL HATA: Gez ve arpacık bir bütün halinde iken arpacığın hedeften sapmasına doğrusal hata denir. Vücudun tabii titreşiminden kaynaklanır.

İLK HIZ: Çekirdeğin namlu ağzını terk ettiği andan itibaren bir saniyede aldığı yoldur

AZAMİ MENZİL: Namlu yükselişi 45 derecede iken azami barut hakkıyla merminin gidebileceği mesafedir.

TESİRLİ MESAFE: Çıplak gözle nişan alınıp isabetli atışın mümkün olduğu mesafedir.

DAĞILMA: Aynı esaslarda atış yapıldığı halde merminin aynı noktaya değil muhtelif noktalara isabet etmesidir.

TEK ATEŞLİ: Her atışın yapılması için doldurma ve boşaltmanın kullanan tarafından yapıldığı silahlardır.

YARIM OTOMATİK: İlk dolduruşun kullanan tarafından, müteakip doldurma ve boşaltmanın silah tarafından yapıldığı ve her tetik çekilişte tek mermi atan silahlardır.

TAM OTOMATİK: İlk dolduruş yapıldıktan sonra tetik çekili olduğu sürece atışa devam eden silahlardır.

GAZ GERİ TEPMELİ: Kapak takımının geri hareketinin gaz silindiri ve pistonu ile sağlanan silahlardır.

ANİ GERİ TEPMELİ: Kapak takımının geri hareketinin kovan dip tablasına yapılan basınçla temin edildiği silahlardır. **GERİ TEPMESİZ:** Namlu arkasından gazın bir kısmının geri kaçması için uygun delikler bırakılarak atış esnasında geri tepmenin ortadan kaldırıldığı silahlardır.

RAYYÜR: Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize denir.